

Page: 1/12 Fiche Signalétique

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Date d'impression: 10 août 2017 Révision: 10 août 2017

1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

· Identificateur de produit

· Nom du produit: Fancyheat Methanol Gel

Code du produit: 17800-F800, F805, F810, F815, F835, F840

Utilisations recommandés et restrictions d'usage

· Utilisations recommandés: Carburant

· **Restrictions d'usage:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

· Producteur/fournisseur:

Fancyheat Corporation 40 Veronica Avenue Somerset, NJ 08873 1-973-589-1450

· Numéro d'appel d'urgence:

CHEMTREC

1-800-424-9300 (États-Unis/Canada)

+01 703-527-3887 (Internationale)

2 Identification des dangers

Classification de la substance ou du mélange

Flam. Liq. 3 H226 Liquide et vapeurs inflammables.

Acute Tox. 3 H301 Toxique en cas d'ingestion.

Acute Tox. 3 H311 Toxique par contact cutané.

Acute Tox. 3 H331 Toxique par inhalation.

Eye Irrit. 2B H320 Provoque une irritation oculaire.

STOT SE 1 H370 Risque avéré d'effets graves pour le système nerveux central et nerf optique.

· Indications complémentaires: Il n'y a pas d'autres dangers identifiés qui sont ne pas classifiés.

Éléments d'étiquetage

Éléments d'étiquetage SGH

Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).

· Pictogrammes de danger







GHS02 GHS06 GHS08

Mention d'avertissement Danger

Mentions de danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H301+H311+H331 Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.

H320 Provogue une irritation oculaire.

H370 Risque avéré d'effets graves pour le système nerveux central et nerf optique.

· Conseils de prudence

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.

Ne pas fumer.

(suite page 2)



Page: 2/12

Fiche Signalétique Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Date d'impression: 10 août 2017 Révision: 10 août 2017

Nom du produit: Fancyheat Methanol Gel

(suite de la page 1) P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P240 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. P260 Ne pas respirer les vapeurs. P264 Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P270 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P271 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux. P280 P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos P304+P340 dans une position où elle peut confortablement respirer. P330 Rincer la bouche. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P361+P364 En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction: Mousse, Poudre d'extinction, ou Dioxyde de P370+P378 carbone. P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P405 Garder sous clef. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/ nationale/internationale.

· Autres dangers II n'y a pas d'autres dangers identifiés qui sont ne pas classifiés.

3 Composition/informations sur les composants

· Caractérisation chimique: Mélanges

· Composants dangereux:		
67-56-1 méthanol	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331 STOT SE 1, H370 Eye Irrit. 2B, H320	60-80%

· Indications complémentaires:

Pour les ingrédients listés, les pourcentages exacts sont considérés confidentiels et sont non divulgués Pour le libellé des Mentions de dangers citées, se référer au rubrique 16.

4 Premiers secours

- Description des premiers secours
- · Après inhalation:

Veiller à l'apport d'air frais.

En cas de dyspnée, appliquer la thérapie de l'oxygène.

En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

· Après contact avec la peau:

Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

(suite page 3)



Page: 3/12 Fiche Signalétique

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Date d'impression: 10 août 2017 Révision: 10 août 2017

Nom du produit: Fancyheat Methanol Gel

(suite de la page 2)

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

Après contact avec les yeux:

Enlever les lentilles de contact si porté.

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.

Demander immédiatement conseil à un médecin.

· Après ingestion:

Rincer la bouche et boire ensuite d'eau en abondance.

Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Migraine

Soif

Etourdissement

Nausées

Acidose

Toux

cécité

Perte des repères dans l'espace

Perte de connaissance

·Risques

Risque d'incidents respiratoires.

Risque d'évanouissement.

Peut entraîner des spasmes.

Risque avéré d'effets graves pour le système nerveux central et nerf optique.

Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Contient méthanol. Consulter la littérature médicale conçernant des antidotes specifique.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Surveillance médicale pendant au moins 48 heures.

Surveiller la tension artérielle, éventuellement traitement de choc.

Le cas échéant, administrer de l'oxygène.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

- · Moyens d'extinction
- · Moyens d'extinction:

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

- · Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Aucun.
- Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Liquide et vapeurs inflammables.

Formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.

- · Conseils aux pompiers
- · Equipement spécial de sécurité:

Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Porter un vêtement de protection totale.

· Autres indications

Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.

(suite page 4)



Page: 4/12 Fiche Signalétique

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Date d'impression: 10 août 2017 Révision: 10 août 2017

Nom du produit: Fancyheat Methanol Gel

(suite de la page 3)

Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

Mettre de la mousse en quantités plus importantes puisqu'elle sera en partie détruite par le produit.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Utiliser un appareil de protection respiratoire contre les effets de vapeurs/poussière/aérosol.

Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

Veiller à une aération suffisante.

Tenir éloigné des sources d'inflammation.

Tenir à l'abri de la chaleur.

Isoler la zone des dangers et interdire l'entrée / accès.

Précautions pour la protection de l'environnement:

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

· Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Recueillir les liquides à l'aide d'une substance absorbant non combustible comme sable, kieselguhr, neutralisant d'acide ou liant universel.

Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination.

Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le rubrique 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le rubrique 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le rubrique 13.

7 Manipulation et stockage

- · Manipulation:
- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Eviter la formation d'aérosols.

N'employer que dans des secteurs bien aérés.

Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Tenir hors de portée des enfants.

· Préventions des incendies et des explosions:

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

Liquide et vapeurs inflammables.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

- · Stockage:
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:

Éviter stockage près des chaleurs extrêmes, les sources d'ignition et des flammes nues.

· Indications concernant le stockage commun:

Ne pas stocker avec les aliments.

Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.

Autres indications sur les conditions de stockage:

Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

(suite page 5)



Page: 5/12

Fiche Signalétique Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Date d'impression: 10 août 2017 Révision: 10 août 2017

Nom du produit: Fancyheat Methanol Gel

(suite de la page 4)

· Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· Paramètres de contrôle

· Composants pre	· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail: 67-56-1 méthanol		
67-56-1 méthand			
EL (Canada)	Valeur momentanée: 250 ppm Valeur à long terme: 200 ppm Skin		
EV (Canada)	Valeur momentanée: 325 mg/m³, 250 ppm Valeur à long terme: 260 mg/m³, 200 ppm Skin		
PEL (U.S.A.)	Valeur à long terme: 260 mg/m³, 200 ppm		
REL (U.S.A.)	Valeur momentanée: 325 mg/m³, 250 ppm Valeur à long terme: 260 mg/m³, 200 ppm Skin		
TLV (U.S.A.)	Valeur momentanée: 328 mg/m³, 250 ppm Valeur à long terme: 262 mg/m³, 200 ppm Skin; BEI		
LMPE (Mexique)	Valeur momentanée: 250 ppm Valeur à long terme: 200 ppm PIEL, IBE		

- · **DNEL** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · PNEC Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Composants présentant des valeurs limites biologiques:

67-56-1 méthanol

BEI (U.S.A.) 15 mg/L

Medium: urine Time: end of shift

Parameter: Methanol (background, nonspecific)

- · Contrôles de l'exposition
- · Equipement de protection individuel:
- · Mesures générales de protection et d'hygiène:

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Conserver à part les vêtements de protection.

Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

- Mesures d'ingénierie spécifiques: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Protection respiratoire:

Non requise en conditions normales d'utilisation.

En cas d'importants déversements, la protection respiratoire est requise / recommandé.

(suite page 6)



Fiche Signalétique

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Date d'impression: 10 août 2017 Révision: 10 août 2017

Nom du produit: Fancyheat Methanol Gel

(suite de la page 5)

Page: 6/12

· Protection des mains:

Porter des gants de protection pour manipuler des récipients dommagé ou qui fuient.

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

· Matériau des gants

Butylcaoutchouc

Gants en caoutchouc

Gants en néoprène

- · Des gants dans les matériaux suivants ne sont pas appropriés: Gants en PVA
- Protection des yeux:

Suivez les directives nationales pertinentes concernant l'utilisation de lunettes de protection.

· Protection du corps:

Non requise en conditions normales d'utilisation.

La protection peut être nécessaire en cas de déversement.

· Limitation et contrôle de l'exposition environnementale

Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Mesures de gestion des risques Voir la Section 7 pour des informations supplémentaires.

Propriétés physiques et chimiques			
Informations sur les propriétés physiques e	et chimiques essentielles		
Aspect:			
Forme:	Liquide gélée.		
Couleur:	Bleu		
Odeur:	Genre alcool		
Seuil olfactif:	Non déterminé.		
valeur du pH:	7-8		
	Non déterminé.		
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	64 - 82°C (147 - 180 °F)		
Point d'éclair	25.5°C (78 °F)		
Inflammabilité (solide, gaz):	Non applicable.		
Température d'inflammation:	477°C (891 °F)		
Température de décomposition:	Non déterminé.		
Propriétés explosives:	Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélange explosifs vapeur-air peuvent se former.		
Limites d'explosion:			
Inférieure:	5.5 Vol %		
Supérieure:	44.0 Vol %		
Pression de vapeur à 20°C (68 °F):	128 hPa (96 mm Hg)		
Densité:			
Densité relative	0.8		
Densité de vapeur:	Non déterminé.		
Taux d'évaporation:	Non déterminé.		



Page: 7/12 Fiche Signalétique

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Date d'impression: 10 août 2017 Révision: 10 août 2017

Nom du produit: Fancyheat Methanol Gel

(suite de la page 6)
Entièrement miscible
Non déterminé.
Non déterminé.
Non déterminé.
Pas d'autres informations importantes disponibles.

10 Stabilité et réactivité

- · Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · Stabilité chimique
- · Décomposition thermique/conditions à éviter:

Éviter des flammes nues, des sources d'inflammation, et contact avec des matières incompatibiles.

· Possibilité de réactions dangereuses

Liquide et vapeurs inflammables.

Les conteneurs vides et mal nettoyés peuvent contenir des gaz qui se sont dégagés du produit et qui, mélangés à l'air, constituent des mélanges explosibles.

Peut former des mélanges explosifs dans l'air en cas d'échauffement au-dessus du point d'inflammation et/ou de pulvérisation ou d'atomisation.

Réactions aux agents d'oxydation puissants.

- · Conditions à éviter Chaleur excessive.
- · Matières incompatibles: Agents d'oxydation.
- Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

11 Informations toxicologiques

- Informations sur les effets toxicologiques
- · Toxicité aiguë
- · Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification: Aucun.
- · Effet primaire d'irritation:
- Corrosion cutanée/irritation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- Sensibilisation respiratoire ou cutanée Aucun effet de sensibilisation connu.
- · Catégories cancérogènes
- · IARC (Centre international de recherche sur le Cancer)

Aucun des composants n'est listé.

· NTP (Programme National de Toxicologie)

Aucun des composants n'est listé.

(suite page 8)



Page: 8/12 Fiche Signalétique

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Date d'impression: 10 août 2017 Révision: 10 août 2017

Nom du produit: Fancyheat Methanol Gel

(suite de la page 7)

· OSHA-Ca (l'Occupational Safety & Health Administration)

Aucun des composants n'est listé.

· Voies d'exposition probables

Inhalation.

Contact oculaire.

Contact cutané.

Ingestion

· Effets aigus (toxicité aiguë, irritation et corrosivité)

Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.

· Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- · Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- · Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Risque avéré d'effets graves pour le système nerveux central et nerf optique.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

12 Informations écologiques

- · Toxicité
- · Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Autres indications écologiques:
- · Indications générales:

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

- Résultats des évaluations PBT et VPVB
- · **PBT**: Non applicable.
- vPvB: Non applicable.
- · Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Considérations relatives à l'élimination

- Méthodes de traitement des déchets
- · Recommandation:

Les utilisateurs de ce matériel ont la responsabilité d'éliminer tout produit non-utilisé, ses résidus et ses conteneurs en conformité avec toutes les lois et réglementations locales, provinciales et fédérales pertinentes en matière de traitement, de stockage et d'élimination des déchets dangereux et non dangereux.

(suite page 9)



Page: 9/12 Fiche Signalétique

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Date d'impression: 10 août 2017 Révision: 10 août 2017

Nom du produit: Fancyheat Methanol Gel

(suite de la page 8)

· Code déchet: Code de RCRA d'EPA (États-Unis): U154, D001.

- · Emballages non nettoyés:
- · Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.
- · Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

14 Informations relatives au transport

· Numéro ONU

· DOT (États-Unis) UN1987 · ADR, IMDG, IATA UN1986

Désignation officielle de transport de l'ONU

DOT (États-Unis)

Alcohols, flammable, n.o.s. (Methanol)

· ADR, IMDG ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.

(METHANOL)

· IATA Alcohols, flammable, toxic, n.o.s. (Methanol)

· Classe(s) de danger pour le transport

· DOT (États-Unis)



· Classe 3 Liquides inflammables.

· Étiquette

· ADR



· Classe 3 (FT1) Liquides inflammables.

· Étiquette 3+6.

·IMDG



· Classe 3 Liquides inflammables.

· Étiquette 3/6.1

· IATA



· Classe 3 Liquides inflammables.

(suite page 10)



Fiche Signalétique

Page: 10/12

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Date d'impression: 10 août 2017 Révision: 10 août 2017

Nom du produit: Fancyheat Methanol Gel

(suite de la page 9) · Étiquette 3 (6.1) Groupe d'emballage · DOT, ADR, IMDG, IATA Dangers pour l'environnement: · Marine Pollutant: Non · Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Attention: Liquides inflammables. · Indice Kemler: · No EMS: F-E,S-D Transport en vrac conformément à l'annexe Il de la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable. · Indications complémentaires de transport: · DOT Quantité limitée pour les emballages de transport de moins de 30 kg et des contenteurs intérieures moins de 5 L chaque. · ADR Quantité limitée pour les emballages de transport de moins de 30 kg et des contenteurs intérieures moins de 5 L chaque. Catégorie de transport 3 · Code de restriction en tunnels D/E · IMDG Quantité limitée pour les emballages de transport de moins de 30 kg et des contenteurs intérieures moins de 5 L chaque. · IATA Quantité limitée pour les emballages de transport de moins de 30 kg et des contenteurs intérieures moins de 1 L chaque / 2 L net.



Page: 11/12

Fiche Signalétique Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Date d'impression: 10 août 2017 Révision: 10 août 2017

Nom du produit: Fancyheat Methanol Gel

(suite de la page 10)

15 Informations relatives à la réglementation

- Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
- · États-Unis
- ·SARA
- SARA 302 Substance Très Dangereuse

Aucun des composants n'est listé.

· SARA 304 - Notification S'urgence en Cas de Rejet

Aucun des composants n'est listé.

· Section 355 (substances extrêmement dangereuses):

Aucun des composants n'est listé.

· Section 313 (Annonces chimiques toxiques spécifiques):

67-56-1 méthanol

· Liste TSCA:

Tous les composants sont compris.

- · Proposition 65, l'état de Californie
- · Substances connues pour causer le cancer:

Aucun des composants n'est listé.

· Substances connues pour causer une toxicité sur les organes reproducteurs féminins:

Aucun des composants n'est listé.

Substances connues pour causer une toxicité sur les organes reproducteurs masculins:

Aucun des composants n'est listé.

· Substances connues pour causer une toxicité sur le développement:

67-56-1 méthanol

- Listes Cancérogènes
- · EPA (Agence de protection de l'environnement)

Aucun des composants n'est listé.

· IARC (Centre international de recherche sur le Cancer)

Aucun des composants n'est listé.

· NIOSH-Ca (Institut national de santé et sécurité au travail)

Aucun des composants n'est listé.

Liste intérieure des substances (DSL) du Canada

Tous les composants sont compris.

16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Acronymes et abréviations:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route



Page: 12/12

Fiche Signalétique Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Date d'impression: 10 août 2017 Révision: 10 août 2017

Nom du produit: Fancyheat Methanol Gel

(suite de la page 11)

IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses.

DOT: Département américain de transportion IATA: l'Association du transport aérien international

CAS: Chemical Abstracts Service, une division de l'American Chemical Society

DNEL: Dose dérivée sans effet / Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Prévisible Non Effect Concentration / Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LD50: Dose létale médiane

LC50: Concentration létale médiane

PBT: Persistant, Bio-accumulable, Toxique

vPvB: substances très persistantes et très bioaccumulables / very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: l'Institut national de recherche sur la sécurité et la santé au travail / National Institute for Occupational Safety and Health (États-Unis)

OSHA: Administration de la santé et de la sécurité occupationnelle / Occupational Safety & Health Administration (États-Unis)

LDLo: Lowest Lethal Dose Observed

Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2

Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3

Acute Tox. 3: Toxicité aiguë – Catégorie 3

Eye Irrit. 2B: Lésions oculaires graves/irritation oculaire - Catégorie 2B

STOT SE 1: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) - Catégorie 1

Sources

Site Web, European Chemicals Agency (http://echa.europa.eu/)

Site Web, US EPA Substance Registry Services (services d'EPA pour les régistrations des substances)

(http://ofmpub.epa.gov/sor internet/registry/substreg/home/overview/home.do)

Site Web, Chemical Abstracts Registry, American Chemical Society (Registre des abstracts chimiques, Société chimique d'Amérique)

(https://www.cas.org)

Patty's Industrial Hygiene, 6th ed., Rose, Vernon, ed. ISBN: 978-0-470-07488-6

Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8th Ed., Klaasen, Curtis D., ed., ISBN: 978-0-07-176923-5.

Informations, y inclure les FDS, des fabricants spécifiques

FDS/SDS préparé par:

Société ChemTel / ChemTel Inc.

1305 North Florida Avenue

Tampa, Florida 33602-2902 Etats-Unis

Appel Gratuit dans l'Amérique du Nord1-888-255-3924

Internationale +01 813-248-0573 Site Web: www.chemtelinc.com